

Græsklipning af Fodboldbaner & Idrætsanlæg for 2008.

Vi vil alle gerne skabe de bedste resultater på en ansvarlig måde. Når det gælder græsklipning er dette ingen undtagelse. Vi vil gerne tilgodese vores medarbejder, omgivelser og miljøet samtidig med, at vi viser økonomisk ansvarlighed. Vi vil også gerne levere et flot klipperesultat til dem, der bruger banerne.

Vi går nu ind i syvende klippesæson som importør af Trimax rotorklippere til klipning af sportspladser og idrætsanlæg – og det med meget stor succes. I løbet af denne forholdsmæssige korte tid har en meget stor del af landets kommuner valgt Trimax Pegasus. Det kan der være flere årsager til, men lad os nævne bare nogle af fordelene ved Trimax Pegasus.

Miljøet (naturen):

Med f.eks. en klippebredde på 493 cm (Trimax Pegasus 493) og en New Holland TN75SA med målflytter og en klippehastighed på 13 km/t er brændstofforbruget 11 – 12 liter i timen, hvilket giver et meget lavt forbrug pr. klippet kvadratmeter.

Arbejds miljøet:

Førerpladsen i New Holland TN75SA hører til de absolut bedste med god plads og komfort, lavt støjniveau, godt udsyn og kan leveres med aircondition. Er traktoren samtidig monteret med PN Målløfter, kan føreren klare flytning af mål fra førerpladsen og sætte målene tilbage igen efter klippingen. Det skåner føreren og sparer tid.

Konstruktionen:

Trimax Pegasus er en 3-leads bugseret rotorklipper specielt udviklet til klipning af sportspladser, parker og golfbaner. Trimax klipperne fås i klippebredder fra 135 cm til 610 cm. For Trimax Pegasus vedkommende er klippebredden fra 493 cm til 610 cm. Den mest solgte model til sportspladser, idrætsanlæg og golfbaner er Trimax Pegasus 493. Trimax rotorklippersystem er unikt på flere områder:

- Systemet kræver færre hestekræfter = lavere udgifter til brændstof (gavner miljøet).
- Klippeleddene er fremstillet i 6 mm stålplade = stor stabilitet og lang levetid
- Knivakslerne er 33 mmØ og med justerbare koniske lejer
- Hele 270 mm mellem rotorknive og klippeskjold medfører god fordeling af det afklippede materiale, og at klipperen har let ved at slippe af med materialet – også ved højt græs.
- De kun 3 mm tykke løse knive monteret på en kraftig 8 x 75 mm knivbjælke giver en skarp gennemskæring af græsset. Knivene kan slibes, mens de sidder på klipperen.
- Hver rotor har en vindskærm, der sikrer perfekt spredning af græsset efter bagudkastet.
- Alle knivene har stor overlapning, der sikrer fuld klipning uden "øjer" ved skarpe vendinger.
- Klippehøjderne kan justeres mellem 10 mm – 111 mm.
- Klippeleddene har kraftige front og bagruller, der udjævner ormeskuddene inden klippingen, hvilket skåner knivene, så de holder sig skarpe.
- Front- og bagrullerne giver mere jævne og hurtigere baner = stor tilfredshed fra brugerne.

Kvaliteten af klippingen:

- Med en 75 HK traktor med bred dækmontering og en Trimax Pegasus er man nede på et banetryk (groundpresseure) på omkring 0,5 kg pr. cm², hvilket er lavere, end de fleste andre løsninger.
- Ingen synlige hjulspor efter klippingen – selv i regnperioder.
- Front- og bagrullerne giver mere jævne og hurtigere baner = stor tilfredshed fra brugerne.
- De tynde (3 mm) skarpe knive giver en skarp gennemskæring af græsset.
- Perfekt spredning af græsset.

Økonomien:

- Klippetiden for en fodboldbane er kun omkring 15 minutter uden flytning af målene og omkring 20 minutter ved flytning af målene samt klipning af målpladsen.
- Klippehastigheden er på hele 13 km i timen.
- Transporthastighed op til 40 km i timen.
- Brændstofforbrug: 11 – 12 liter/time.
- Forbruget af sliddele pr. år inkl. ca. 3 sæt knive er normalt under kr. 10.000,00 afhængig af forholdene.
- Traktoren kan benyttes til andre formål uden for klippesæsonen – f.eks. vintertjeneste.
- Trimax Pegasus har med sin kraftige opbygning og lave vedligeholdelsesomkostninger en lang levetid, hvilket giver lave afskrivninger pr. år.

P. N. Maskiner A/S
Jomfrustien 28, 6100 Haderslev
Telefon 74 52 10 27 * 21 45 60 10
e-mail: el@pn-maskiner.dk

Øvrige Trimax modeller:

- Trimax Flailmower – slagleklipper til plæner leveres i bredderne 135 – 155 og 185 cm.
- Trimax Stealth 340 er en front- eller bagmonteret rotorklipper.
- Trimax Procut er en bagmonteret rotorklipper.

PN Målløfter er Danmarks mest solgte målløfter, der skånsomt løfter og flytter mål i alle størrelser.

Som før nævnt har Danmarks kommuner valgt mere end 40 stk. Trimax Pegasus til klipning af idræts- og parkanlæg. Hvis du står overfor eller har planer om at købe nyt klippemateriel, er det en virkelig god idé at få et forslag fra en specialist på området fra P. N. Maskiner A/S til, hvordan du kan løse opgaven bedst mulig med en Trimax klipper.

Forhør dig hos en af vores mange Trimax Pegasus brugere og/eller få den selv demonstreret/på prøve. Vi ser frem til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Ejner Lauridsen
konsulent/sælger



Billedgalleri:



P. N. Maskiner A/S
Jomfrustien 28, 6100 Haderslev
Telefon 74 52 10 27 * 21 45 60 10
e-mail: el@pn-maskiner.dk

Billedgalleri fortsat



P. N. Maskiner A/S
Jomfrustien 28, 6100 Haderslev
Telefon 74 52 10 27 * 21 45 60 10
e-mail: el@pn-maskiner.dk